



Principal

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de envoltente
Tipo de producto o componente	Meter base
Gama de producto	Meter-Pak

Opcionales

Calibre AWG	AWG 14...AWG 2/0
Número de red de fases	1 fase
Number of jaws	4
Configuración de cableado	2 cables

Ambiente

Grado NEMA	NEMA 3R
Certificaciones de producto	NOM

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	5.420 Kg
----------------	----------

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Product Life Status : **Comercializado**

Ficha técnica del producto A125

Características

Meter pak accy, hub, 1.25 in wire size, Series A, rainproof, 3.31 in

SQUARE D



Principal

Tipo de producto o componente	Conduit entry Hub
Gama de producto	Series A

Complementario

Entrada de cable	conduit entry (*) diámetro: 1.25"
Dimensiones de profundidad máxima	26,16 mm
Composición del dispositivo	Adaptor plate
Altura	84,07 mm
Tipo de hub	A
Soporte de montaje	Montaje directo sobre la caja
Número de agujeros de montaje	4
Certificaciones de producto	Registrado por UL
Device Application	conduit entry
Frecuencia de red	Hexagonal con ranuras
Dimensiones de anchura máxima	84,07 mm

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	99,79 g
Paquete 2 Peso	1,211 kg
Paquete 3 Peso	188,694 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
-------------------	--------------------

Ficha técnica del producto

Características

QO2100

QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in



Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QO
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Complementario

Interrupt Rating	10 kA at 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kA at 120 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	4.6 N.m
Height	88,90 mm
Depth	73,91 mm
Width	38,10 mm

Entorno

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	322,051 g
Paquete 1 Altura	4,064 cm
Paquete 1 ancho	8,636 cm
Paquete 1 Largo	9,652 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto QO2100

Ilustración técnica

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.